
Preisliste

Konditionen Mietgeräte

Inhalt

1. Vermietung	3
1.1 Allgemeine Bedingungen, Konditionen und Mietfaktoren	3
1.2 Mietgeräte	3
1.2.1 Player für den Präsentations- und Ausstellungsbereich	3
1.2.2 Bildschirme	6
1.2.3 Touch Bildschirme	8
1.2.4 Projektoren	9
1.2.5 Leinwände	13
1.2.6 Handhörer	13
1.2.7 Audio- und Videoprozessoren	14
1.2.8 Lautsprecher	17
1.2.9 Verstärker	20
1.2.10 Kontroller	21
1.2.13 Licht	23
1.2.14 Mikrofone	24
1.2.15 Zubehör	26

1. Vermietung

1.1 Allgemeine Bedingungen, Konditionen und Mietfaktoren

Die aufgeführten Preise sind Tagespreise, inbegriffen sind verschiedene Computer-, Audio- und Video-kabel, sowie Stromkabel und Mehrfachstecker. Der Transport wird nach Aufwand verrechnet. Eine Auslieferung in der Stadt Basel kostet CHF 50.00. Alle Preise sind in CHF, exkl. MWST. Preisänderungen sind vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Tweaklab.

Tage	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mietfaktor	1.5	2	2.3	2.6	2.8	3	3.3	3.7	4
Woche	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mietfaktor	5	6	7	8	9	9.5	10	10.5	11
Wochen	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Mietfaktor	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	16

1.2 Mietgeräte

1.2.1 Player für den Präsentations- und Ausstellungsbereich



Pandoras Box Quad Player

Timeline basierter Medienserver mit Pandoras Box v5.7 Software und Dual DVI Input Board. 8x Videolayer, unlimited Grafiklayer, 4x FX pro Layer, Full HD Playback, Blending & Warping, EDID Management, Art-NET. Ausgang: Quad HD DVI.

CHF 700.00/erster Tag

Pandoras Box Player

Player Workstation mit Pandoras Box Software.

CHF 120.00/erster Tag

Blackmagic HyperDeck Studio Pro 2



SSD Player für unkomprimierte File SD, HD bis 1080p60 and Ultra HD bis 2160p30. 480 GB Speicherkapazität, Lesegeschwindigkeit bis 550 MB/s. Eingebautes Netzteil.

CHF 180.00/erster Tag



BrightSign XD-Serie

Full HD-Player, synchronisierbar, netzwerkfähig, interaktiv über Taster oder Touchscreen. Abspielformate: 16:9, 4:3, 1080i, 1080p, 720p. Ausgänge: HDMI, VGA, Miniklinke, 2x USB High Speed Port, GPIO Port, RS-232 Serial Port, Ethernet 10/100. 4 GB SDHC Karte «Class10». 168 x 149 x 42 mm, 0,67 kg.

CHF 30.00/erster Tag



BrightSign LS-Serie

Full HD-Player, synchronisierbar, netzwerkfähig, interaktiv über Taster oder Touchscreen. Abspielformate: 16:9, 4:3, 1080i, 1080p, 720p. Ausgänge: HDMI, VGA, Miniklinke, 2x USB High Speed Port, GPIO Port, RS-232 Serial Port, Ethernet 10/100. 4 GB SDHC Karte «Class10». 168 x 149 x 42 mm, 0,67 kg.

CHF 20.00/erster Tag



Oppo BDP-93 Blu-ray

Blu-ray Player. Abspielformate: BD-ROM/R/RE-, DVD-+Video/R/RW-regionfree, Blu-ray Discs Zone A, B und C. Ausgang: HDMI™.

CHF 30.00/erster Tag



Sony BDP-S550

Blu-ray Player. Abspielformate: BD-ROM/R/RE-, DVD-+Video/R/RW-CD-, AVCHD-Wiedergabe. Ausgänge: 7.1-Kanal, DTS-HD Master Audio Dekodierungsfunktion über HDMI™, HDMI™ mit 1080p.

CHF 20.00/erster Tag



Pioneer DVD-V7300D

DVD-Player. Abspielformate: DVD-Video, Video-CD, DVD-R, CD-R, keine DVD-RAM. Ausgänge: Component, S-Video, Composite, RS-232, PAL, NTSC.

CHF 20.00/erster Tag



Apple, MacBook

Portabler Computer mit 15" Retina-Bildschirm. 2,4 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD. Thunderbold Anschluss.

CHF 150.00/erster Tag



Intel NUC 5i7RYH

Computer. Intel Core i7, 3,1 GHz, 8 GB RAM. miniHDMI auf HDMI Kabel.

CHF 60.00/erster Tag



Apple, MacMini

Computer. Core 2 Duo, 2,4 GHz, 4 GB RAM, 320 GB HD. VGA- und DVI-Adapter.

CHF 60.00/erster Tag



Teradek VidiU Pro

Live-Encoder für Webstream. Aufzeichnung auf SDHC Karte. Kompatibel mit YouTube, Twitch, Facebook. Eingang: HDMI 1080/30p. Ausgang: Wi-Fi, Ethernet.

CHF 50.00/erster Tag



JoeCo BBR1B

24-Kanal-Audioplayer und Rekorder. 24 Bit/96 kHz. Symmetrische Ein- und Ausgänge. Audioformat WAV. Gleichzeitige Wiedergabe von 24 Spuren möglich. SMPTE-Timecode synchrone Wiedergabe. 2,5 kg.

CHF 80.00/erster Tag



Tweaklab Audioplayer

Stereo-Audioplayer mit Verstärker. Spielt MP3 und WAVE-Dateien. 2 x 10 W/8 Ohm. Maximal 4 beleuchtete Taster. Unterstützt Karten bis 4 GB. 36 x 190 x 98 mm. 12 V Netzteil.

CHF 10.00/erster Tag



WavePlayer8

8-Kanal-Audioplayer. 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz. 16 bit, 24 bit. Unterstützt SD-Karten.

CHF 20.00/erster Tag



RSF-Micro DAP

Digitaler Audioplayer. Ausgang: 1 Stereo. 512 MB interner Speicher.

CHF 20.00/erster Tag

1.2.2 Bildschirme



Samsung QM75F

Direkt LED-Display mit eingebautem Medienplayer und Lautsprechern. Bilddiagonale: 75"/190,5 cm, aktive Fläche: 165 x 92,8 cm, 16:9, 3840 x 2160 Pixel. Kontrast: 4000:1, 500 cd/m². Eingänge: HDMI. 41,6 kg. Wandhalterung Chief XTM1U.

CHF 300.00/erster Tag



Samsung DM75E

LCD-Display mit LED-Backlight und eingebautem Medienplayer und Lautsprechern. Bilddiagonale: 75"/190,5 cm, aktive Fläche: 165 x 92,8 cm, 16:9, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 5000:1, 430 cd/m². Eingänge: HDMI, DVI. 34,1 kg. Wandhalterung Chief LTTU.

CHF 250.00/erster Tag



Samsung ME55C

LCD-Display mit LED-Backlight, Medienplayer und Lautsprechern. Bilddiagonale: 55"/139 cm, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 5000:1. Eingänge: HDMI, DVI. 17,1 kg. Wandhalterung.

CHF 150.00/erster Tag



Samsung QM49H

UHD-Display, Medienplayer und Lautsprecher. Bilddiagonale: 49"/123,2 cm, 3840 x 2160 Pixel. Kontrast: 4000:1, 500 cd/m². Eingänge: HDMI, DVI. 13,7 kg. Wandhalterung.

CHF 130.00/erster Tag



Samsung ME40C und DC40E

LFD-Monitor mit eingebauten 10 W Lautsprechern, bzw. TFT-LCD Display mit Medienplayer und Lautsprechern. Bilddiagonale: 40"/101 cm, aktive Fläche: 88,56 x 49,81 cm, 1920 x 1080 Pixel. Eingänge: HDMI, Audio, USB und RS-232. 10,6 bzw. 6,9 kg.

CHF 80.00/erster Tag



Samsung DM32E

TFT-LCD Display mit Medienplayer und Lautsprechern. Bilddiagonale: 32"/80 cm, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 5000:1, 400 cd/m². Eingänge: HDMI, DVI. 4,8 kg. Wandhalterung.

CHF 50.00/erster Tag



LCD-Kit 20,1"

LCD-Monitor mit eingebautem Medienplayer und Lautsprechern. Bild-diagonale: 20,1"/51 cm, aktive Fläche: 41 x 31 cm, 4:3, 1600 x 1200 Pixel. Kontrast: 800:1. Abspielformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, Kopfhörerausgang. 8 kg. Wandmontage.

CHF 50.00/erster Tag



Tweaklab LCD-Kit 15"

LCD-Monitor mit Tweaklab Medienplayer und Lautsprechern. Bild-diagonale: 15"/37,5 cm, aktive Fläche: 304 x 22 mm, 1024 x 768 Pixel. Kontrast: 700:1. MicroSD Karte. Kopfhörerausgang. 2,3 kg.

CHF 40.00/erster Tag



Tweaklab LCD-Kit 10"

LCD-Monitor mit Tweaklab Medienplayer und Lautsprechern. Bild-diagonale: 10"/25 cm, aktive Fläche: 20,3 x 15,3 cm, 800 x 600 Pixel. Kontrast: 700:1. MicroSD Karte. Kopfhörerausgang. 1,7 kg.

CHF 30.00/erster Tag

1.2.3 Touch Bildschirme

ELO ET 2244L



22" LCD Open-Frame Touchmonitor. Aktive Fläche: 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 1000:1. Netzteil. Ohne Abspielgerät.

CHF 50.00/erster Tag



ELO ET 1938L

19" LCD Open-Frame Touchmonitor. Aktive Fläche: 1440 x 900 Pixel. Kontrast: 1000:1. Netzteil. Ohne Abspielgerät.

CHF 40.00/erster Tag



Samsung DB22D-T

LCD-Display mit LED-Backlight, Medienplayer, Lautsprechern, kapazitivem Touchscreen und integrierter Wi-Fi-Modul. Bilddiagonale: 21,5"/54,61 cm, aktive Fläche: 476,64 x 268,11 mm. 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 1000:1, 220 cd/m². Eingänge: HDMI. 4,4 kg.

CHF 40.00/erster Tag



Samsung DB10-T

LCD-Display mit LED-Backlight, Medienplayer, Lautsprechern und kapazitivem Touchscreen. Bilddiagonale: 10,1", aktive Fläche: 21,7 x 13,56 cm. Kontrast: 900:1, 450 cd/m². Eingänge: HDMI. 0,7 kg.

CHF 30.00/erster Tag

1.2.4 Projektoren



Christie Solaria One

DLP 3-Chip Cinema-Projektor mit eingebautem DCP-Player. Projektionsverhältnis: 2.09–3.9:1. 8000 ANSI Lumen mit DCI Farbraum, 9000 ANSI Lumen mit nativem Farbraum, 2048 x 1080 Pixel. Kontrast: >1700:1 full field on/off. 39,5 x 68,8 x 69,7 cm, 53,75 kg.

Preis auf Anfrage



Canon XEED WUX7000Z

XEED Laser-Projektor mit 3-LCOS-Panels (3 x 0,71"). Projektionsverhältnis: 1,49–2,24:1 (Standardoptik RS-SL01ST). 7000 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 4000:1. Eingänge: HDMI, DVI-D, RS-232C, RJ45, HDBaseT. 13 kg.

CHF 450.00/erster Tag
 CHF 600.00/erster Tag mit Wechseloptik RS-SL05 1,00–1,50:1



Christie DHD800

DLP 1-Chip Projektor. Projektionsverhältnis: 1,8–2,8:1. 8000 ANSI Lumen, 16:9, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 7500:1. Eingänge: HDMI, DVI-D, 5-BNC, RS-232C, RJ45. 19,7 kg.

CHF 450.00/erster Tag
 CHF 600.00/erster Tag, mit Wechseloptik LNS-W53 1.2–1.8:1



Panasonic PT-RZ770

DLP 1-Chip Projektor. Laser. Projektionsverhältnis: 1,8–2,5:1 (Standardoptik). 7000 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 10'000:1. Eingänge: HDMI, DVI-D, 5-BNC, RS-232C, RJ45, SDI, Digital Link. 22,7 kg.

CHF 450.00/erster Tag
 CHF 550.00/erster Tag, mit Wechseloptik 0,8:1, 1,4–1,8:1, 2,5–4,1:1



Panasonic PT-DZ6700E und PT-DZ6710E

DLP 1-Chip Projektor. Projektionsverhältnis: 1,8–2,5:1. 6000 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 2000:1. Eingänge: DVI-D, 5-BNC, RS-232C, RJ45, HD SDI Schnittstelle. 16 kg.

CHF 400.00/erster Tag
 CHF 550.00/erster Tag, mit Wechseloptik 0,8:1, 1,4–1,8:1, 2,5–4,1:1



Panasonic PT-D5700E

DLP 1-Chip Projektor. Projektionsverhältnis: 1,8-2,5:1 (Standardoptik). 6000 ANSI Lumen, 4:3, 1024 x 768 Pixel. Kontrast: 2000:1. Eingänge: DVI-D, S-Video, RGB, Composite. 14,5 kg. Wechseloptik: 0,8:1; 1,4-1,8:1, 2,5-4,1:1.

CHF 300.00/erster Tag

CHF 450.00/erster Tag, mit Wechseloptik



Canon XEED WUX400ST / WUX450ST

XEED 3-Chip Projektor (3 x 0.71" LCOS). Projektionsverhältnis: 0.56:1. 4000 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 2000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub15, DVI-D, RS232, RJ45. 6,3 kg.

CHF 250.00/erster Tag



Panasonic PT-EZ580

LCD-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,7-2,8:1. 5400 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 5000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub15, RS-232. 10,6 kg.

CHF 200.00/erster Tag

CHF 280.00/erster Tag mit Wechseloptik 0,8:1 und 1,3-1,7:1



Panasonic PT-RZ570

Laser-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,46-2,94:1. 5200 ANSI Lumen, 16:10, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 20000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub15, RS-232. 17 kg.

CHF 200.00/erster Tag



Epson EB-L615U

Laser-Projektor mit 3LCD Technologie. Projektionsverhältnis: 1,35-2,20:1. 6000 ANSI Lumen, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 2'500'000:1. Eingänge: HDMI, VGA, HDBaseT. 8,5 kg.

CHF 200.00/erster Tag



Sony VPL-PHZ10

Laser-Projektor mit 3LCD Projektorengine. Projektionsverhältnis: 1,27-1,89:1. 5000 ANSI Lumen, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 50'0000:1. Video Eingänge: HDMI, VGA, HDBaseT. 8,7 kg.

CHF 200.00/erster Tag



Panasonic PT-VZ580

LCD-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,1-1,8:1. 5000 ANSI Lumen, 1920 x 1200 Pixel. Kontrast: 10000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub. 5 kg.

CHF 100.00/erster Tag



Panasonic PT-AH1000E

LCD-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,33-2.69:1. 2800 ANSI Lumen, 16:9, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 50'000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub15, S-Video, Composite, RS-232. 8,6 kg.

CHF 100.00/erster Tag



Panasonic PT-VX500E

LCD-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,18-1,90:1. 5000 ANSI Lumen, 4:3, 1024 x 768 Pixel. Kontrast: 3000:1. Eingänge: HDMI, D-Sub15, S-Video, Composite, RS-232. 5 kg.

CHF 100.00/erster Tag



LG PF1500G

LED-Projektor. Projektionsverhältnis: 1,40:1. 1400 ANSI Lumen, 16:9, 1920 x 1080 Pixel. Kontrast: 150000:1. Eingänge: 2 HDMI, D-Sub15, Mini-Klinke Audio, 2 USB (Typ A). Ausgänge: Optical, Mini-Klinke Audio. 1,5 kg.

CHF 50.00/erster Tag



Tweaklab Projektorhalterung

Projektorhalterung für unterschiedliche Projektoren zur präzisen Einrichtung der Projektionsfläche. Decken- oder Wandhalterung.

CHF 20.00/erster Tag, Verkauf auf Anfrage.

1.2.5 Leinwände



Stumpfl Leinwand Monoblox 32, 4:3 und 16:9

Rück- oder Aufprojektionsfolie, Aluminiumrahmen. 4:3, aktive Fläche: 386 x 290 cm, Aussenmass: 406 x 310 cm, 26 kg. Mit abnehmbarem Bodenständer. Transportkoffer.

dito, 16:9, aktive Fläche: 427 x 240 cm. Aussenmass: 447 x 260 cm, 28 kg.

je CHF 150.00/erster Tag

1.2.6 Handhörer



Tweaklab Handhörer

Handhörer aus eloxiertem Aluminium und POM Kunststoff mit Spiralkabel. Integrierter Magnetschalter zum Starten einer Audiodatei. Nennimpedanz: 8 Ohm, Leistung 0,1 W. Wand- oder Tischmontage. Passend zu Tweaklab MP3-Player.

CHF 10.00/erster Tag

1.2.7 Audio- und Videoprozessoren



Meyer Sound Galileo 616

Soundprozessor.

CHF 130.00/erster Tag



Meyer Sound Galileo 408

Soundprozessor.

CHF 90.00/erster Tag



Symetrix Jupiter 8

8-Kanal Mic-Line Interface. 480 x 190 x 437 mm, 3,63 kg.

CHF 60.00/erster Tag



Peavey AA Digitool, Live

DSP Audioprozessor. 8 Eingänge. 8 Ausgänge. 10,2 kg.

CHF 60.00/erster Tag



Analog Way Pulse2 PLS350

Hochauflösender Mixer Seamless Switcher. Native Matrix Modus. Ausgänge: 1 Programm, 1 Preview. Eingänge: 4 DVI-D, 4 HDMI, 4 universell analog, 2 3G/HD-SDI. Formate: bis 2K. Effekte: Chroma/Luma Key, Titel, Crossfade, Cut, Wipe, Slide.

CHF 500.00/erster Tag



RME M-32 DA

32-Kanal digital-analog Wandler. 1 MADI I/O, optisch und koaxial. 4 ADAT In, TOSLINK. MIDI I/O, 5-pol DIN. Wordclock I/O, BNC. inkl. **Madiface Pro** 68-Kanal I/O Interface. Eingänge: 4 analog: Mic, Line, Instrument. Ausgänge: 4 analog: 2 XLR, 2 Klinke. 1 MADI I/O 64-Kanal. 1 MIDI I/O plus MIDI über MADI. USB-2.0 kompatibel mit USB 3. Kopfhörerausgang mit hoher und niedriger Impedanz.

CHF 120.00/erster Tag



Kramer VP-440

HDMI-VGA-Switcher und Scaler. Eingänge: HDMI VGA, Mikrofon. Ausgänge: HDMI, VGA, HDBaseT.

CHF 100.00/erster Tag



Kramer VS-44DT

4x4 Matrixschalter, 4K@60 Hz (4:2:0) HDMI/HDBaseT. Eingänge: 4 HDMI. Ausgänge: 2 HDMI, 4 HDBaseT mit RJ-45 Buchse. 3,3 kg.

CHF 80.00/erster Tag



RME Fireface 802

USB-Firewire Interface. DSP Mischer mit EQ, Dynamics und Reverb. Eingänge: 12 analog, 2 ADAT, Midi. Ausgänge: 12 analog, Midi. Auflösung: 192 kHz. 5,42 kg.

CHF 80.00/erster Tag



Blackmagic ATEM Production Studio 4K

Mehr-Kanal-Videomischer. SD, HD, Ultra HD. Eingänge: 6G-SDI, HDMI-4K, 2 symmetrische XLR, HiFi. Ausgänge: HDMI, 6G-SDI, abwärts-konvertierter HD-Ausgang. Effekte: Mix, Dip, Wipe.

CHF 80.00/erster Tag



RME Fireface UCX

USB-Firewire Interface. Eingänge: 8 analog, 1 ADAT, 1 SPDIF, Midi. Ausgänge: 8 analog, Midi. Auflösung: 192 kHz. 4,1 kg.

CHF 50.00/erster Tag



Midas MR18

18-Kanal Audiomischer. Eingänge: 16 Mikrofon, 1 Stereo-Klinke. Ausgänge: 6 Aux, 1 Stereo Master. Steuerbar über WLAN mit iPad Mini.

CHF 90.00/erster Tag



Mackie Pro FX4V2

4-Kanal Audiomischer. Eingänge: 2 Mikrofon, 1 Stereo-Klinke. Ausgänge: 1 Aux, 1 Stereo Master. 1,4 kg.

CHF 20.00/erster Tag



Burst AS4x1

Audioswitcher. Eingänge: 4-fach Stereo. Ausgang: Kopfhörer.

CHF 10.00/erster Tag

1.2.8 Lautsprecher



Meyer Sound 700-HP

UltraHigh-Power Subwoofer ohne Rigging, 2 x 18". 2250 W. 572 x 1167 x 762 mm, 92,53 kg.

CHF 150.00/erster Tag



Meyer Sound UMS-1P

Ultra-Compact Subwoofer, 2 x 10". 400 W. 578 x 414 x 445 mm, 28,1 kg.

CHF 90.00/erster Tag



Meyer Sound MM-10AC

Miniatur Subwoofer ohne Rigging, 1 x 10". 400 W. 279 x 482 x 305 mm, 12,25 kg. Ideale Ergänzung zu MM-4XP.

CHF 70.00/erster Tag



Fohhn AS-22

Passiver-Subwoofer. 1 x 12". 500 W, 4 Ohm. 252 x 42 x 43 cm. 38 – 500 Hz. 21 kg. Ideale Ergänzung zu Fohhn AT-10 oder AT-20.

CHF 70.00/erster Tag



Meyer Sound MM-4XP (Paar)

Miniature Wide-Range 4" Lautsprecher. 220 W. 105,5 x 102,5 x 145,4 mm, 1,91 kg. Schwarz oder weiss. MUB-MM4 U-Bügel. Benötigt externes Netzteil MPS-488HP.

CHF 90.00/erster Tag



Meyer Sound MPS-488HPp

Externes Netzteil für Betrieb von max. 4 Paar MM-4XP Lautsprechern. 8 x 48 V DC. Eingänge: Audio 8 x XLR Female. Ausgänge: 8-Kanal Phoenix 5-pin. 6,6 kg.

CHF 40.00/erster Tag



Meyer Sound UPJ-1P

Compact VariO Lautsprecher, aktiv. 300 W. 570 x 283 x 311 mm, 20,87 kg. Schwenkarm MYA-UPJ oder MUB-UPJ U-Halterung.

CHF 110.00/erster Tag



BOSE L1 Model (Set)

Zweiteiliger Säulen-Lautsprecher mit je einem Bose SP 1 Power-Standfuss, beinhaltet die gesamte Verstärkerelektronik. Bose B1 Bass Modul für Tieftön. Schutzhüllen.

CHF 150.00/erster Tag



Fohhn AT-20 (Paar)

Passivlautsprecher, Fullrange. 300 W, 8 Ohm. 13 kg pro Stück. Schwarz.

CHF 60.00/erster Tag



Fohhn AT-10 (Paar)

Passivlautsprecher, Fullrange. 200 W, 8 Ohm. 9,5 kg pro Stück. Schwarz.

CHF 40.00/erster Tag



Fohhn Linea AL-100 (Paar)

Passivlautsprecher. Fullrange. 200 W, 8 Ohm. Anschlüsse über 8-polige Phönixklemme. 110 x 990 x 142 mm. 10 kg pro Stück. Klavierschwarz. Inkl. Wandhaltewinkelpaar WAL-1.

CHF 40.00/erster Tag



Kling & Freitag CA 106 (Paar)

Passivlautsprecher, Fullrange. 120 W, 16 Ohm. 7 kg pro Stück.

CHF 40.00/erster Tag



JBL EON 15 G2 (Paar)

Aktivlautsprecher, Fullrange. 400 W. 21 kg pro Stück. Schwarz. Mit Stativ.

CHF 80.00/erster Tag



JBL Control 23 / JBL Control 25 / JBL Control 28 (je 1 Paar)

Lautsprecher. InvisiBall™ Kugelgelenk-Halterung für variable Montage.

JBL Control 23 (50 Watt) 20.00/erster Tag

JBL Control 25 (150 Watt) 25.00/erster Tag

JBL Control 28 (175 Watt) 30.00/erster Tag



Panphonics SSHP60x60

Sound Shower mit externem Verstärker Panphonics AA160E. Passiv. 60 x 60 cm. Schwarz.

CHF 60.00/erster Tag



Acouspade ABS 134-DUMA-M

Ultraschall gerichteter Lautsprecher. 370 x 176 x 22 mm. 1,1 kg. Schwarz. Inkl. 24 V Netzteil.

CHF 40.00/erster Tag



LB RL 110 AX

Aktiver Richtlautsprecher mit integriertem Bewegungssensor. Durchmesser: 110 mm, Länge: 190 mm. 1,4 kg. Weiss. Inkl. Bluetooth Sender und Empfänger.

CHF 40.00/erster Tag

1.2.9 Verstärker



Tweaklab Audioverstärker

2 x 170 W/8 Ohm, 2 x 250 W/4 Ohm, 24 Bit AD/DA Wandlung, digitaler Signalprozessor DSP. Ausgänge: 2 Speakon. Eingänge: 2 symmetrische XLR. 125 x 445 x 112 mm.

CHF 40.00/erster Tag



Bittner 8x Serie

Audioverstärker. 200 W/4 Ohm. Frequenzgang: 20 Hz–20 kHz (0/-0,3 dB). 88 x 483 x 454 mm, 22 kg.

CHF 80.00/erster Tag



RSF-Micro AMP

Stereo-Audioverstärker. 2 x 10 W.

CHF 20.00/erster Tag



Audio Abspiel-Set

Tweaklab Audioverstärker mit 2 JBL Control 23, 50 W/8 Ohm.
Tweaklab Audioverstärker mit 2 JBL Control 25. 150 W/8 Ohm.

CHF 55.00 bzw. CHF 60.00/erster Tag

1.2.10 Kontroller



Weigl ProCommander 3

Show-Controller mit Stereo-Audio Playback und Echtzeituhr. Formate: AAC, OGG Vorbis. Eingänge: 16 Remote für potentialfreie Kontakte, davon 8 analog. Ausgänge: 16 Open-Collector-Schalter, wahlweise 8 PWM, DMX512, 3 RS-232, 4 0-10 V analog, 4 R/C-Servo, Audio Line. USB- und LAN-Anschluss. 2 x 20 W Audioverstärker.

CHF 80.00/erster Tag

1.2.12 Aufnahmeequipment



Canon EOS C300 Mark II PL

Filmkamera. 4K, 4096 x 2160 Pixel. 4K/2K/HD interne und externe Aufnahme (inkl. 4K RAW Output). Aufzeichnung: Canon XF-AVC, MXF. 50-410 Mbit/s. PL-Mount. LCD-Monitor. Seitenhandgriff. 2,9 kg mit Zubehör. 2 CFast Karten 128 GB, 2 Canon BP-A30 Akku mit Ladegerät. Schnellspannplatte. Kameratasche PortaBrace. Zoomlinse Canon CN-E30-105mm/T2.8 mit Objektivstütze. Klemmkompendium Arri LMB-6 mit zweifachem 6 x 6 Filterhalter oder 4 x 5.65 Filterhalter. LCD-Sucher Alphantron EVF-035W-3G. 16:9, 960 x 640 Pixel. Anschlüsse: 3G-SDI/HD-SDI/ SDI und Mini HDMI.

CHF 550.00/erster Tag



Sony PXW-Z150

Kompakt-Camcorder mit 1" CMOS-Sensor. 4K, 3840 x 2160 Pixel. ca 2,3 kg. Kameratasche PortaBrace. Inkl. 1 SDHC Karte 64 GB und 1 SDHC Karte 128 GB.

CHF 120.00/erster Tag



Odysse 7Q

SSD-Videorekorder. Aufzeichnung: QuickTime .mov und .mxf, 1080p. 7,7" OLED-Touchscreen, WXGA 1280 x 800 Pixel, 16:10. Anschlüsse: SDI, HDMI, Analog Audio. Zubehör: 2 x SSD-Festplatte, 256 GB.

CHF 120.00/erster Tag



SmallHD AC7 SDI

7" LCD-Produktionsmonitor. PAL/NTSC, 1280 x 800 Pixel. Kontrast: 800:1, 400cd/m². SDI In, HDMI In. 11,6 x 17,5 x 3 cm, 0.386 kg. Akku, Gelenkarm und Sonnenschutz.

CHF 80.00/erster Tag



Miller Compass 25 Fluid Head

Kamerastativ. 2-Stufen Kohlefaser-System. Schwenkkopf: 100 mm. Stativarm und Montageplatte. Tragkraft 4-14 kg. Auszug: 603-1693 mm, Transportlänge: 863 mm, 9,65 kg mit Tasche.

CHF 120.00/erster Tag



Manfrotto 520MVB/501

Kamerastativ. Passend zu Sony HVR-Z1E. Schwenkkopf: 75mm.

CHF 25.00/erster Tag



Sounddevices 744 T

Festplattenrekorder mit Timecode. Eingänge: 2-Kanal-Mikrofoneingänge mit Limiter und Phantomspeisung. 40 GB interner Speicher, CF Drive.

CHF 90.00/erster Tag



Sounddevices 302

3-Kanal-Stereo-Audiomischer. Sennheiser HD25 Kopfhörer.

CHF 50.00/erster Tag



Portables Audio-Set

Sounddevices 744 T mit Sounddevices 302. Rode NTG-1 oder Rode NT5 mit Windschutz. Tonangel VDB.

CHF 150.00/erster Tag

1.2.13 Licht



Tecpro Felloni2 TP-LONI2-DI50HO

3 LED Flächenleuchten. Bicolor. DMX-Dimmermodul. V-Mount-Anschluss für Akkus. Leuchtengrösse: 304 x 304 x 76 mm. Manfrotto-stativ, Transporttasche.

CHF 120.00/erster Tag



Hedler DX 15 PRO2 Kit

Tageslichtleuchte, zwei Lampen, Vorschaltgerät, Sicherheitsglas, Klappenrahmen. Zwei Stative, (H) 2,11 m. Transporttasche.

CHF 90.00/erster Tag



Lite Panel LED Licht

5600 °K. 0,6 Ampere/12 V DC, DC 5–24 V. 175 x 55 x 30 mm, 0,5 kg. AV Adapter 100–240 V.

CHF 50.00/erster Tag



Ianiro Varibeam

3400 °K. 1000 W. Mit Stativ.

CHF 20.00/erster Tag



Kino Flo 4ft 4Bank Kits

Kino Flo 240-4 komplett mit Röhren 60 cm. Richtgitter. Vorschaltgerät BAL-400-F230. Stativplatte für C-Stand.

Kino Flo 480-4 komplett mit Röhren 120 cm. Richtgitter. Vorschaltgerät BAL-400-F230. Stativplatte für C-Stand.

CHF 50.00/erster Tag

1.2.14 Mikrofone



Rode NTG-1

Mikrofon, Superniere. Frequenzbereich: 20 Hz–20 kHz. 0,11 kg. Windschutz, Stativhalter und K-Tek Schwingungsdämpfer. Benötigt Phantomspeisung P48 (44–52 V).

CHF 20.00/erster Tag



Rode NT5 (Paar)

Mikrofonpaar, Niere. Frequenzbereich: 20 Hz–20kHz. 0,1 kg. Windschutz und Stativadapter. Benötigt Phantomspeisung 48 V.

CHF 30.00/erster Tag



Rode Stereo VideoMic X

Stereo-Kameramikrofon. Frequenzbereich: 40Hz - 20kHz. 0,3 kg. Ausgang: 3,5 mm. Poppfilter und Windschutz. Phantomspeisung P48 / 9V.

CHF 30.00/erster Tag



K&M Mikrofonstativ

Mikrofonstativ komplett. Höhe: 425–645 mm, ausziehbarer Schwenkarm: 470–775 mm.

Mikrofonstativ komplett. Höhe: 910–1615 mm, ausziehbarer Schwenkarm: 470–725 mm.

CHF 10.00/erster Tag



Sennheiser EK100/SK100 Funk-Set

Empfänger EK500 G4. Sender SK500 G4. Ansteckmikrofon ME2, Kugel. Kamerahalterung, Mini Jack-Verbindungskabel und Mini Jack-XLR-Adapter. Optional mit PlugON Sender SKP500.

CHF 50.00/erster Tag



Sennheiser EM500/SKM500 Funk-Set

Empfänger EM500 G4. Handmikrofon SKM500 G4. Dynamisch, Niere. 2 Stabantennen, Netzteil und Mikrofonhalterung.

CHF 90.00/erster Tag



Sennheiser Headset HSP2

Kondensatormikrofon, Kugel. Beige. Clip, verstellbarer Nackenbügel und Anschlusskabel. Passend zu Sennheiser EM100/SKM100 Funkmikrofon-Set.

CHF 25.00/erster Tag



Beyerdynamik GM 304 S

Kondensator-Schwanenhalsmikrofon (Niere). Länge: 400 mm.

CHF 15.00/erster Tag

1.2.15 Zubehör



Lightware HDMI-TP-RX100RA

HDMI/RS-232-Extender. Übertragung: CAT6, 1920 x 1080 Pixel, max. 50 m.

CHF 40.00/erster Tag



Kramer PT-580T

HDBaseT-Extender.

CHF 20.00/erster Tag



Convergent Design nanoConnect

HDMI – SDI Konverter. Eingang: HDMI. Ausgang: HD/SD-SDI mit eingebettetem Audio.

CHF 20.00/erster Tag



Kramer 6410N

Digital – Analog stereo Audiokonverter. Samplingfrequenz: 32, 44,1, 48 und 96 kHz. Digitaler Eingang: AES-EBU. Analoger Ausgang: Line, symmetrisch. Lautstärkereger für Kopfhörer.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Mini Converter

SDI – HDMI.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Mini Converter

Audio – SDI.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Ultra Studio Mini Record

Eingang: HDMI, SDI. Ausgang: Thunderbolt.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Mini Converter

SDI – Analog. Eingänge: HD-SDI, SDI. Ausgänge: Analog Audio und Analog Video.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Box HDMI

Konverter und Skaler. HDMI-Analog Video. Eingang: HDMI. Ausgang: Analog Audio, Analog Video. 5 V Netzteil. Fernbedienung.

CHF 20.00/erster Tag



BlackMagic Ultra Studio SDI

Eingang: HD – SDI, SDI. Ausgang: USB 3.0, HDMI. RS-422.

CHF 20.00/erster Tag



Purelink HDFury 3

HDMI – VGA Konverter.

CHF 10.00/erster Tag



AJA HI5

SDI – HDMI Konverter.

CHF 20.00/erster Tag



Kramer VM-4HC

Verteilverstärker 1:4 HDMI. Netzteil.

CHF 25.00/erster Tag



Kramer VM-2HxL

Verteilverstärker 1:2 HDMI. Netzteil.

CHF 20.00/erster Tag



Decimator MD-RDA

3G/HD/SD-SDI Verteilverstärker. Eingang: 1, SD-SDI/HD-SDI. Ausgang: 6, SD-SDI/HD-SDI. Netzteil.

CHF 20.00/erster Tag



Decimator 2

Composite Down Konverter (3G/HD/SD)-SDI zu NTSC/PAL mit HDMI-Ausgang. 12 V Netzteil.

CHF 20.00/erster Tag



CYP AU-11SA

Konverter. HDMI – HDMI mit analogem Audio de-embedding. 10,2 x 14,6 x 2,5 cm, 0,5 kg.

CHF 20.00/erster Tag



Lightware EDID Manager V4

HDMI/DVI EDID Nachbilder und Equalizer. Speicher: bis 79 EDID. Für den Ausgang bildet er eine feste EDID nach. Ausgang: jede DVI oder HDMI-Auflösung, unabhängig vom benutzten Monitor oder Projektor.

CHF 20.00/erster Tag



Barco CSE-200

Drahtloses Präsentationssystem. ClickShare für 2 Benutzer gleichzeitig. Videoausgang: HDMI. Audioausgang: 3,5 mm Klinke. 205 x 150 x 135 mm mit Antennen. 0,6 kg. Ohne Kabel.

CHF 60.00/erster Tag